

Pazifikboa

Candoia carinata

Schutzstatus

WA Anhang II, Buchführungs- und Meldepflicht!

Verbreitung

Indonesien (u. a. Molukken, Sulawesi, Neuguinea) bis Pazifische Inseln (u. a. Salomonen)

Lebensraum

Regenwälder, scheut nicht die Nähe zu menschlichen Siedlungen, dämmerungs- bis nachtaktiv

Größe

zwischen 60-100 cm

Lebenserwartung

über 20 Jahre

Fortpflanzung

bringt je nach Unterart zwischen 6-60 Jungtiere zur Welt

Temperatur

Regenwälder, scheut nicht die Nähe zu menschlichen Siedlungen, dämmerungs- bis nachtaktiv

Luftfeuchtigkeit

70-100%

Beleuchtung

Tageslichtleuchtstoffröhren z.B. Natural Sunlight oder Zoo Med ReptiSun 2.0

Bodengrund

lockeres, saugfähiges Substrat (siehe Bodensubstrat). Keinen Kies oder Sand!

Einrichtung

Klettermöglichkeiten unbedingt notwendig, unterschiedliche Verstecke und ein großes Wassergefäß bilden die Grundausrüstung.

Futter

Mäuse der entsprechenden Größe. In freier Natur fressen die Tiere in erster Linie kleine Echsen und Frösche.

Bemerkung

Männchen bleiben deutlich kleiner. *Candoia carinata paulsoni* wird größer und massiger als *C. c. carinata*

Literatur

ROSS, R. & G. MARZEC (1994): Riesenschlangen Zucht und Pflege. - bede-Verlag, 248 S.

SCHMIDT, D. (1996): Ratgeber Riesenschlangen. - bede-Verlag, 95 S.

TRUTNAU, L. (2002): Ungiftige Schlangen, Schlangen im Terrarium, Band 1. - Ulmer Verlag, 628 S.

